



Laulud Neeva kohal

Rahvusvahelise festivali «Pla-needi noorus» raames toimus 7-10. jaanuarini 2016.a X Rahvusvaheline koorikonkurss «Laulud Neeva kohal» ja toimusid vaimuliku, klassikalise ja rahvamuusika Jõulukontserdid. Sankt-Peterburg võttis toimunud lauljate Jõulukohtumistel traditsiooniliselt, külalislahkelt vastu koorilauljaid üle kogu Venemaa ja Euroopa maadest. Konkurss sündis Peterburgi laval ning sellest ajast alates igal aastal kohtuvad igast Venemaa nurgast lõuna poolt kuni Uraaliteni ja Kaug-Idani

ning lähemalt ja kaugemalt välismaalt pärit andekad noored Sankt-Peterburgis, et näidata oma kunsti, oskusi ja erialast ettevalmistust. Sel aastal oli Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli lastekoori nooremal rühmal Inga Samusseva juhtimisel õnnelik võimalus osaleda sellel toredal konkursil. Suurepärasel lavadel sulasid üheks tervikuks esituse meisterlikkus ja harmoonia, energia ja pühendumus, tõeline armastus muusika vastu! Konkursi kontserdid ja esinejate kuulamine toimusid Sankt-



Peterburgi parimatel lavadel. Meie kooril õnnestus esineda Püha Peeter-Pauli katedraali akadeemilises kontserdisaalis, Püha Kolmainu Aleksandr Nevski kloostri, Glinka-nimelise riikliku akadeemilise kapelli suures saalis ja Herzeni-nimelise riikliku pedagoogilise ülikooli sammassaalis. 28-st koorist jõudsid teise kon-

kursiringi ainult kaheksa, nende hulgas ka Narva-Jõesuu Laste Muusikakooli noorem rühm. Lõpptulemusena saavutas Narva-Jõesuu lastekoori noorem rühm II astme laureaadi kohakoori- ja vokaalkunsti konkursil «Laulud Neeva kohal», kuid see ei ole veel kogu saavutatud au. Koorijuhti Inga Samussevat autasustati medaliga koorijuh-

timise kõrge professionaalse taseme eest. Tasub märkida, et medaliga autasustati ainult nelja koorijuhti kogu konkursist osavõtnud kooride hulgast. Loomulikult ei jäänud tähelepanuta ka koori kontsertmeister Maria Zrajeva, keda märgiti ära tänukirjaga. Unustamatud, kustumatud muljed jäid laste südamesse

sõidust jõuluehtes Sankt-Peterburgi ja osalemist konkursil.

Soovime meie lastele edu ja võite ka edaspidi!

Olga Pagajeva



LINNAVOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES

Linnavolikogu 30. detsembri istungil arutati järgmisi küsimusi:

- Algatati ehitise peremehe- tuks tunnistamise ja hõivami- se menetlust (purskkaev)
- Algatati J. Poska 16 kinnistu detailplaneering
- Anti luba riigihanke „Kooli- buss 2016-2018“ korraldami- seks
- Toimus linna 2016. a eelarve I lugemine
- Moodustati linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutine komisjoni
- Linnavolikogu komisjonide esimehed esitasid töö aruan- ded

Linnavalitsuses detsembri kuu jooksul toimus kolm istungit, olulisemad käsitletud küsimu- sed:

- Linnavalitsuse reservfondist eraldati 1 320 eurot raama- tupidamisprogrammi ja 4 235,82 eurot valveseadmete ostmiseks
- Tunnistati lootusetuks tek- kinud Narva-Jõesuu lasteaia

- „Karikakar“ võlad laste toit- lustamise eest, nõue Pavel Gavrilovi vastu, tantsuringi „Kullerkupp“ osalemise eest, nõue Vitaly Plyushko vastu, OÜ Alentagh Resort vastu, Narva-Jõesuu linna munitsi- paalfondi võlad
- Otsustati võtta vastu J. Poska tn 56 kinnistu detailplanee- ring ja korraldada avalik väl- japanek
- Algatati Lydia Koidula tn 72 ja J. Poska tn 16 kinnistute ja selle lähiala detailplaneering
- Algatati riigihanke „Narva- Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa rekonstrueerimisprojekti koostamine“ ja „Narva-Jõe- suu linna Koidu tn 25 hoone vee- ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsioonisüste- mide rekonstrueerimispro- jekti koostamine“
- Eraldati linna eelarvest 19 580 eurot pensionäridele jõulu- toetuseks
- Eraldati linna eelarvest 1 050 eurot paljulapselistele pere- dele (4 last – 3 peret, 3 last – 10 peret, 25 eurot iga lapse kohta) jõulutoetuse maksmi-

- seks ja 625 eurot puudega lapse vanematele (25 last, 25 eurot iga lapse kohta) jõulu- toetuse maksmiseks
- Eraldati 184,27 eurot täien- davate sotsiaaltoetuste maksmiseks ja 3 297,98 eurot toimetulekutoetuse vahendi- test täiendavate sotsiaaltoe- tuste maksmiseks
- Otsustati premeerida SA Narva-Jõesuu Hooldekodu nõukogu liikmeid Narva-Jõe- suu linna poolt (nõukogu esi- mees Tatjana Pagajeva – kol- me kuutasu määras; nõukogu liikmed Anžela Jakutova ja Sirje Neeme - kolme kuutasu määras)
- Anti OÜle NAROVALINE täht- ajatu taksoveoluba teenuse osutamiseks Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil

Marina Sorgus
Linnasekretär

Heakorrast linnas



Nagu alati, algas lumesadu ka seekord meie ootamatult. Igal aastal on linnavalitsus pöördu- nud elanike poole palvega mitte jätta oma sõidukeid linnatäna- vate äärde, kus need takistavad teede kiiret ja korralikku lumest puhastamist. Kahjuks ei kuule või ei arvesta seda paljud.

Suurt probleemi linna lumeko- ristustehnika jaoks kujutavad endast ka eravalduste juures lin- na rohealale paigaldatud kivid. Majaomanike selgituse kohaselt on kivid paigaldatud roheala säi- litamiseks. Kuid peale selle, et ki- vid rikuvad linna väljanägemist, tekitavad need kahju ka linna tehnikale, seda enam, et mõnes

kohas on kivid lisaks kindlusta- tud armatuuriga. Seetõttu on linna kommunaalteenistus juba kaks korda olnud sunnitud re- montima lumekoristusmasina kõrget hinda maksvaid nugasid.

Linnavalitsus palub tungivalt majaomanikke kiiresti koristada piki linna rohealasid paigalda- tud kivid ja autoomanikel mitte jätta ööseks oma sõiduvahen- deid linnatänavate äärde. Ärge unustage ka vajadust puhastada õigeaegselt majade katuseid lu- mest ja jääpurikatest!

Andrei Palmberg
Keskkonna-korralduskeskuse spetsialist



Küta oma kodu mõistlikult!



Külmade ilmade saabumisega sagenevad tulekahjud, mis saavad alguse kütteseadmetest. Tihti osutub tulekahju põhjuseks kas ehituskonstruksioonile liiga lähedale ehitatud kütteseadede, hooldamata korstnalõõrid või rahva keeles öeldes ülekütmine.

Kütteseadede peab olema korras ja hooldatud! Pakasega tuleb kütta tihedamalt, aga mitte järjest terve päeva. Kui kütteseadede tarbib elektrit või gaasi, peab see samuti olema korras ja hooldatud.

Katkine kütteseadede on ohtlik, isegi eluohtlik. Mitte keegi meie kliimas ei tohiks elada majas, mida kütta ei saa või ei tohi. Hooldamata küttesüsteemi kütmise käigus võib maja põlema panna - puhastamata lõõrides süttib tahm või pigi, mille tõttu korsten üle kuumeneb ning võib

süüdata läheduses olevad esemed või ehituskonstruksioonid. Tahmapõleng võib kahjustada ka küttesüsteemi osi, tekitades pragusid korstnasse, ühenduslõõridesse või soojamüüridesse. Tahmapõlengu ja ka liigkütmise puhul on eriti suur on tulekahju oht siis, kui kütteseadme või korstna ümbrusesse pole jäetud piisavat ruumi või pole seadme osad muudest ehituskonstruksioonidest piisavalt hästi isoleeritud.

Ida päästkeskuse menetlusbüroo peainspektori Tanel Sepajõe sõnul on ehitise põlevmaterjalist konstruksioonide minimaalne ohutu kaugus kütteseadme osadest sõltuv kütteseadme isäärastest ning see on kirjeldatud kütteseadme paigaldusjuhendis. Kui paigaldusjuhend puudub, tuleb lähtuda standardist. „Kui ehitada valesti, siis ei tarvitse esialgu midagi juhtuda, kui aga langevad halvad asjaolud kokku, sealhulgas köetakse tavalisest rohkem, võibki õnnetus käes olla,“ nentis T.Sepajõe.

Teemakohane on ka meelde tuletada, et külmal ajal kipuvad inimesed tarbima lisaks ka elektrilisi seadmeid sooja saamiseks.

„Siin on oluline jälgida, et elektrilist kütteseadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile ning elektrilise kütteseadme kasutamisega ei koormataks üle elektrisüsteemi. Kui elektrisüsteem on ülekoormatud, vananenud või katkine, siis on tulekahju tekkimine ainult aja küsimus,“ sõnas T.Sepajõe.

Elektrisüsteemi kasutamise ohutuse tagamiseks tuleks lasta elamus vähemalt kaitsmete olukord elektrikul üle kontrollida ja vajadusel asendada vanad kaitsmed või täiendada elektrisüsteemi vajalike kaasaegsete kaitselülititega.

Avalikus kasutuses olevates hoonetes ja ka kortermajades peab vähemalt kord aasta jooksul kütteseadmete korrasolekut kontrollima ning

need puhastama kutseturnistusega korstnapühkija, kes selle kohta ka tõendi annab. Eramajade omanikud peavad väljaõppinud spetsialistidel laskma seadmed üle vaadata korra viie aasta jooksul. Möödunud sügisest alates peab iga köetava hoone omanikul olema kütteseadmete hooldamise kohta tõend.

Küttekolded peavad olema korras, hooldatud ja kontrollitud ning igas majapidamises peab olema töökorras suitsuandur.

Oma kodu tuleohutust saab kontrollida veebis aadressil www.kodutuleohutuks.ee. Nõuandeid saab küsida päästeala infonumbri 1524. Õnnetuse korral helista 112.

Helen Tammets
Ida päästkeskuse pressiesindaja

Ära lase soojal kaduda – kuus lihtsat nõuannet, kuidas kütet kokku hoida

Selleks, et kütte pealt kokku hoida, on vaja lisaks elamu soojustamisele leida üles soojusenergia võimalikud kaokohad. Mõnikord on vaja selleks, et kulusid vähendada, muuta ka oma harjumusi. Energeetikaettevõtte Adven Eesti annab kuus lihtsat nõuannet, kuidas soojusenergiat kokku hoida.



1. Tee vabaks küttekeha ümber olev ruum. Veendu selles, et soojus saab vabalt korterisse eralduda ja seal levida. Ära pane mööblit radiaatorite juurde ja ära riputa radiaatorite ette tihedaid kardinaid. Kui aknad on lõuna poole, ava päeval kardinad, et päike saaks samuti ruumi soojendada. Öösel, kui radiaatorid töötavad väiksema võimsusega, pane akendele kardinad ette, et soe ei läheks läbi akna välja.
2. Tee ukсед ja aknad korda. Kuni 30 % soojusest kaob majast läbi akende ja uste. Veendu selles, et uste ja akende tihendid ei ole kulunud: tihendid kaotavad ajaga oma elastsuse ja kuluvad, nii et mõned tihendid vajavad vahetamist iga paari aasta tagant. Selles ei ole tavaliselt midagi keerulist – vana tihend tuleb eemaldada ja selle kohale uus kleepida.
3. Topi augud kinni. Sageli on välisseintes avavused pistikute

või gaasi- ja veetorude jaoks. Need avad võivad olla halvasti tihendatud ja läbi pragude tuleb tupp külm. Soojakao lõpetamiseks tuleks kõik avad täita ehitusvahu või -silikooniga. Lisaks soojuse väljavoolu lõpetamisele takistab avade sulgemine ka näriliste ja putukate majja tungimist.

4. Ärge kütke üle. Kui te elate korteris ja omate individuaalset soojusarvestit, on tubades soovitatav hoida optimaalset temperatuuri ilma ruume üle kütmata. Inimeste eelistused on erinevad – mõnele meeldib magada jahedas ruumis, mõnele soojemas. Valige endale sobiv temperatuur. Kui tekib vajadus pidevalt korterit tuulutada, on ruumid eeldatavasti üle köetud ning mõistlik oleks temperatuuri vähendada. Seda enam, et kaasaegsed küttesüsteemid võimaldavad valida sobiva kütterežiimi

ning kütta ruume siis, kui selleks on vajadus. Öhusoojuse vähendamiseks vaid ühe kraadi võrra vähendab küttekulu 5%.

5. Tuuluta tube õigesti. Ära hoi külmal ajal akent kaua lahti või mis veel hullem, tuulutusežiimil. Kui te soovite ruume tuulutada, tehke seda intensiivselt, aga lühikest aega. Sulgege aken kohe, kui õhk on küllalt värskendunud. Ärge laske toal jahtuda, kuna selle soojendamiseks vajaliku temperatuuri saavutamiseks kulub lisakoormus.

6. Kandke sokke. Iga laps teab: selleks, et mitte külmetuda, tuleb hoida jalad soojas. Ärge seda kodus unustage – selle asemel, et kodus paljajalu ringi käia, kandke susse või sokke. Sooja põranda tunde annavad ka maha laotatud vaibad.

Adven Eesti

Autobussipeatuste nimede muutmine

Siseministerium kohustas 2015.a kohalikke omavalitsusi viima seadusega kooskõlla ja korraldama ühistranspordiva-

hendite peatuste nimetused. Sellest lähtudes kutsus Narva-Jõesuu Linnavalitsus elanikke aktiivselt osa võtma avalikust

arutlust bussipeatuste nimede muutmiseks. Allpool on toodud tabel praegu kasutusel olevate bussipeatuste nimetuste ja uute kasutuselevõtuks pakutavate nimedega.

Oma soovitusel ja ettepanekud võite saata e-postiga aadressile: andrei.palmberg@narva-joesuu.ee või jätta linnavalitsuse infosekretärile kuni 29.02.2016.

Alates 1.veebuarist 2016.a on maakonnaliini nr 31 operaator AS SEBE. Maavalitsuse teate kohaselt piletite hind ja busside sõiduplaan sellel liinil ei muutu.

Sõidukaartide ostmise asjus võib pöörduda AS Sebe lähimasse esindusse mis asub Jõhvis, Narva mnt 4a/4b, telefon 33 4 69 95 (tööpäevadel kell 09:00 kuni 16:00), faks 33 4 69 98, e-mail: info@sebe.ee või info@eesti-buss.ee

Andrei Palmberg
Keskkonna-korraldajaspetsialist

Liinil nr 31 praegu kasutatavad peatuste nimetused	Uued nimetused
Auga 2 (lõpp-peatus)	Seedri või Meriküla
Nõudepeatu 3	Kase
Auga 1	Männi
Noorus	Noorus
Noorus SPA	Noorus SPA
Luha	Luha
Kajakas	Vambola
Meresuu	Meresuu
Apteek	Pargi
Sauna	Koidu või Sauna
Kalakombinaat	Kala või Sadama
Linda	Linda
Narva-Jõesuu	Kalmistu
Aiandite tee, liin nr 37	
Kalmistu	Kadaka või Vahemetsa
Nõudepeatu	Metsa

