



# NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

## KORRALDUS

Narva-Jõesuu

09.12.2015 nr 308

**Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mitteamatamine**

### 1. Asjaolud ja menetluse käik

- 1.1. Brunneis OÜ (edaspidi huvitatud isik), registrikood 12886888, esitas detailplaneeringu algatamise taotluse (registreeritud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse dokumendiregistris nr 7-1.2/98 all). Detailplaneeringu eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuva Lydia Koidula tn 72 kinnistu jagamine kaheks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamu ja selle abihoonete ehitamiseks.
- 1.2. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu järgi on tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga, millel on olemasolev väikeelamumaa juhtfunktsioon, seega detailplaneeringu ettepanek on kooskõlas kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga. Maa-alale ei ole algatatud ega kehtivat detailplaneeringut.
- 1.3. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 on toodud olulise keskkonnamõjuga tegevused, mille alla elamu ja selle abihoonete ehitus ei kuulu. Kui kavandatav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, peab otsustaja andma eelhindangut vastavalt KeHJS § 6 lg 2 p 10 järgi selle kohta, kas infrastruktuuri ehitamisel või kasutamisel (kaasneb elamu ja selle abihoonete ehitamisega) on oluline keskkonnamõju. Kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu ala on olemasolev väikeelamumaa. Otstarbekohane maa kasutamine eeldab vajaliku infrastruktuuri ehitamist ja kasutamist. Üldplaneeringu koostamise käigus on läbiviidud keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatatava detailplaneeringu keskkonnamõju ei ole oluline, sellega ei ületa mõjuala keskkonnataluvust, põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi või seata ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Lähtudes eespooltoodust on Narva-Jõesuu Linnavalitsus seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks ei ole vajalik.

### 2. Õiguslikud alused

- 2.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 kohaselt üheks omavalitsusüksuse ülesandeks on sealhulgas korraldada linnas ruumilist planeerimist.
- 2.2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.
- 2.3. Planeerimisseaduse § 124 lg 10 kohaselt detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus.
- 2.4. Planeerimisseaduse § 128 lg 1 kohaselt detailplaneeringu algatab kohaliku omavalitsuse üksus.
- 2.5. Planeerimisseaduse § 128 lg 5.
- 2.6. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 ja 5.

- 2.7. Planeerimisseaduse § 130 planeerimisalase tegevuse korraldaja võib detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks.
- 2.8. Narva-Jõesuu linna ehitusmääruse § 12 lg 4 kohaselt linna üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu algatamise vajalikkuse otsustab linnavalitsus.

### 3. Otsus

- 3.1. Algatada Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu (kinnistusregistri registriora nr 3863608, katastritunnus 51301:012:0130) ja selle lähiala detailplaneering eesmärgiga:
- 3.1.1. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu elluviimine;
  - 3.1.2. Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine;
  - 3.1.3. Elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks;
  - 3.1.4. Kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
  - 3.1.5. Kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine;
  - 3.1.6. Heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
- 3.2. Kinnitada detailplaneeringu ala piir, suurus ja lähteseisukohad Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistule ja lähialale vastavalt korralduse lisale 1.
- 3.3. Huvitatud isik on kohustatud sõlmima Narva-Jõesuu Linnavalitsusega halduslepingu detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks.
- 3.4. Mitte alkatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule.
- 3.5. Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa).
- 3.6. Planeeringu koostamise algatamisega ei kaasne linnale kohustust avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanaliseerimise väljaehitamiseks või vastavate kulude kandmiseks.
- 3.7. Detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis.

### 4. Rakendussätted

- 4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
- 4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Maksim Iljin  
aselinnapea linnapea ülesannetes



  
Marina Sorgus  
linnasekretär



## DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTESEISUKOHAD


Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 72 kinnistul ja lähialal

### 1 ÜLDANDMED

- 1.1 Asukoht: Narva-Jõesuu linn, Lydia Koidula tn 72 (kinnistusregistri registriosa nr 3863608, katastritunnus 51301:012:0130)
- 1.2 Huvitatud isik: Brunneis OÜ, registrikood 12886888, Aia tn 37, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, 29023, tel +372 5663 0015.

### 2 ANDMED PLANEERITAVA MAA-ALA KOHTA JA PLANEERINGU EESMÄRK

- 2.1 Planeeritava ala suurus on ca 3646 m<sup>2</sup> ning see hõlmab Lydia Koidula tn 72 kinnistut (katastritunnus 51301:012:0130, pindala 1973 m<sup>2</sup>) ja sellega piirnevat katastrisse kandmata maad pindalaga ca 1673 m<sup>2</sup>.



- 2.2 Detailplaneeringu üldised eesmärgid on määratletud planeerimisseaduse § 126.
- 2.3 Detailplaneeringu põhieesmärgid:
  - 2.3.1 Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja Lydia Koidula tänava vahelise reformimata riigimaa arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine;
  - 2.3.2 Elamumaa kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks;
  - 2.3.3 Kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
  - 2.3.4 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
  - 2.3.5 Tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine;
  - 2.3.6 Kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine;
  - 2.3.7 Servituutide vajaduse määramine;
  - 2.3.8 Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.
- 2.4 Planeeritava ala sihtotstarve Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu järgi on väikeelamumaa.

### **3 ARVESTAMISELE KUULUVAD SEADUSAKTID, PLANEERINGUD, TÖÖD ja JUHENDID**

- 3.1 Kehtivad seadused ja teised õigusaktid.
- 3.2 Narva-Jõesuu linna üldplaneering (Hendrikson&Co AS töö nr 80/99, 2000.a.), kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a. määrusega nr 33.
- 3.3 Narva-Jõesuu linna ehitusmäärus (29.03.2006.a. määrus Nr 14) koos muudatustega ja täiendustega.
- 3.4 Metoodiline juhend „Soovitused detailplaneeringute koostamiseks“ ([https://www.siseministerium.ee/sites/default/files/dokumendid/soov\\_detailplan.pdf](https://www.siseministerium.ee/sites/default/files/dokumendid/soov_detailplan.pdf))
- 3.5 Metoodiline juhend „Detailplaneering. Krundi kasutamise sihtotstarbe leppemärgid“ ([https://www.siseministerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Planeeringud/dp\\_leppe\\_margid.pdf](https://www.siseministerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Planeeringud/dp_leppe_margid.pdf))
- 3.6 Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta mitte enam kui 1 aasta vana aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud, võrkude haldajatega ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse maakorraldajaga kooskõlastatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr) ja mõõdistamise aeg.

### **4 PLANEERINGULISED TINGIMUSED**

- 4.1 Ehitusõigus ja arhitektuur:
  - 4.1.1 Krundi ehitusõigus määrata lähtudes olemasoleva olukorra analüüsist (kvartalis ja lähinaabruses olev hoonestus, reljeef, olemasolev kõrghaljastus, seadusaktidest ja kokkulepetest tulenevad kehtivad kitsendused) ja Narva-Jõesuu linna Ehitusmääruse § 18<sup>1</sup> lg 1 sätestatust;
  - 4.1.2 Kruntide arv planeeringualal – kaks elamumaa krunti;
  - 4.1.3 Ehitiste lubatud suurim kõrgus – elamul kuni 9m (kuni 2 korrust), abihoonetel kuni 4,5m (üks korrus);
  - 4.1.4 Ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele;
  - 4.1.5 Planeeringuga sätestatavad arhitektuursed tingimused peavad olema üheselt arusaadavad, konkreetsete ning peavad tagama arhitektuurselt tervikliku lahendust kogu planeeringuala ulatuses ning selle sobivust ümbritsevasse miljöösse. Arhitektuursed nõuded abihoonetele peavad tagama nende sobivust elamute arhitektuuriga;
  - 4.1.6 Hoonetele määrata ühtsed nõuded katuste kallete, harjasuuna ja nähtavate katuseosade materjalide osas; lubatud katusekate materjalid: katusekivi ja valtsplekk; katusekivi



- imitatsiooniga ja trapetsprofiiliga plekk-kate on keelatud;
- 4.1.7 Lubatud seinte välisviimistluse materjalid – puitvooder, krohv, klaas;
  - 4.1.8 Kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded anda loeteluna või tabelina nii seletuskirjas, kui ka põhijoonisel;
  - 4.1.9 Hoonete kohustuslike arhitektuursete tingimuste hulgas määrata hoone üldkõrguse ja katuseräästa kõrgusmärgi sidumine absoluutse kõrgusmärgiga.
  - 4.2 Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted:
    - 4.2.1 Juurdesõiduteed lahendada vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 843:2003. Parkimine lahendada krundisiseselt;
    - 4.2.2 Mööda Lydia Koidula tänavat kavandada üldkasutatav, vähemalt 3 m laiune kergliiklustee.
  - 4.3 Haljastuse ja heakorralduse põhimõtted:
    - 4.3.1 Planeeringus esitada andmed likvideeritavate puude osas (liik, tüve läbimõõt ja seisund) ning puude raietingimused harvendamisel ning puude likvideerimise vajaduse põhjendus;
    - 4.3.2 Vajadusel koostada kõrghaljastuse dendroloogiline uuring kõrghaljastuse likvideerimise tagajärgede kaalutlemiseks;
    - 4.3.3 Kirjeldada vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmise vajadus, võimalused ja tingimused; sademevete ärajuhtimise põhimõtted).
  - 4.4 Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad:
    - 4.4.1 Anda olemasoleva olukorra iseloomustus;
    - 4.4.2 Esitada uute tehnovõrkude trasside asukohad koos vajalike võimsuste äranäitamisega lähtudes kavandatud arvutuslikust tarbimisvõimsusest, kehtivatest normatiividest ja vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu koostaja;
    - 4.4.3 Määrata lubatud ja keelatud lahendused ehitiste ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel, lokaalsete lahenduste lubatavus ja tingimused;
    - 4.4.4 Näidata olemasolevate tehnovarustuse trassidele kaitsevööndid ning määrata uutele tehnovõrkudele reserveeritavad maa-alad, tagades nõutavad rõhtvahekaugused hoonetest ja teistest tehnovõrkudest.
  - 4.5 Tuleohutus:
    - 4.5.1 Määrata hoonete tulepüsisusklassid ja minimaalsed hoonetevahelised tuleohutuskujad;
    - 4.5.2 Määrata hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine.
  - 4.6 Planeeringuga määrata servituutide, naabusõiguste ja kitsenduste määramise vajadus:
    - 4.6.1 Vajadusel teha ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: tee- ja muud servituudid;
    - 4.6.2 Selgitada välja seadusest tulenevad muud kinnisomandi kitsendused;
    - 4.6.3 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudiettepanekud kanda tehnovõrkude joonisele.
  - 4.7 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused lahendada vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002. Kavandatavad meetmed kirjeldada detailplaneeringu seletuskirjas.
  - 4.8 Määrata muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatus planeeritaval maa-alal.

## **5 DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTAMINE**

- 5.1 Detailplaneeringu eskiislahendus esitada Narva-Jõesuu linnavalitsuse läbivaatamiseks ühes eksemplaris.
- 5.2 Vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks on kohustuslik.
- 5.3 Peale eskiislahenduse heakskiitmist arengu- ja planeeringuspetsialisti, linnaarhitekti, maakorraldaja, ehitusspetsialisti ning korrakaitse ja keskkonna spetsialisti poolt

vormistatakse planeering lõpuni ning asutakse kooskõlastusi võtma;

- 5.4 Huvitatud isik või tema volitatud esindaja kooskõlastab detailplaneeringu lahenduse:
  - 5.4.1 Planeeringualal asuvate- ja tehnilisi tingimusi väljastanud tehnovõrkude valdajatega;
  - 5.4.2 Ida-Eesti Päästkeskuse Inseneritehnilise bürooga (korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus).
- 5.5 Seletuskirjas esitada kooskõlastuste koondtabel. Kooskõlastuste koondtabelis esitada kooskõlastuste kokkuvõtte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastatava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev. Märkuste osas näidata, kuidas on märkustega arvestatud (joonisel või tekstilises osas).
- 5.6 Kooskõlastused hankida ühele originaaleksemplarile.
- 5.7 Nõuetekohaselt koostatud detailplaneering esitatakse linnavalitsusele põhilahenduse lähteseisukohtadele vastavuse kontrollimiseks.
- 5.8 Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused muudavad detailplaneeringu põhilahendusi, korraldatakse detailplaneeringu kooskõlastamist.

## 6 DETAILPLANEERINGU VORMISTAMINE

- 6.1 Detailplaneering vormistada kasutades Siseministeeriumi poolt välja antud soovituslikud tingimärgid (vt p. 3.8).
- 6.2 Detailplaneeringu kaust seada kokku kooskõlas lähteseisukohtadega. Kõik kausta kuuluvad lehed, sh. joonised ja kirjavahetus, nummerdada ja esitada sisukorras.
- 6.3 **Detailplaneeringu seletuskirja** on soovituslik komplekteerida järgmise sisukorra alusel:
  - 6.3.1 Detailplaneeringu pass;
  - 6.3.2 Sisukord (sisukorras anda kõikide planeeringu koosseisus olevate materjalide nimetus koos viitega lehekülje numbrile);
  - 6.3.3 Detailplaneeringu eesmärk ja koostamise alused;
  - 6.3.4 Planeeritava ala seosed külgnevate aladega;
  - 6.3.5 Olemasoleva olukorra iseloomustus;
  - 6.3.6 Krundijaotus, maakasutuse sihtotstarbed;
  - 6.3.7 Linna ehitusmäärusega esitatud nõuded ehitisele;
  - 6.3.8 Üldplaneeringuga seatud põhimõtted planeeritavale alale;
  - 6.3.9 Kõrvalaladel kehtestatud planeeringute ja ehitusprojektide mõju koostamisel olevale planeeringule;
  - 6.3.10 Krundi ehitusõigus, hoonestusalad;
  - 6.3.11 Olulisemad arhitektuurinõuded ehitisele;
  - 6.3.12 Juurdepääsud kruntidele ja liikluskorralduse põhimõtted;
  - 6.3.13 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted;
  - 6.3.14 Tehnovõrkudega varustatus, tarbitavad võimsused, tehnorajatiste asukohad;
  - 6.3.15 Tuleohutuse tagamine: hoone tulepüsivusklass ja kujud; tuletõrjehüdrantide paiknemine;
  - 6.3.16 Keskkonnakaitse abinõud;
  - 6.3.17 Servituutide ja muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval alal;
  - 6.3.18 Kuritegevuse riske vähendavad abinõud;
  - 6.3.19 Detailplaneeringu elluviimise kord (ehitusõiguste realiseerimisega seotud tingimused);
- 6.4 **Joonised** (vastavalt kogunevale infohulgale võib jooniste arv ka väheneda teemakihtide ühele ja samale joonisele paigutamise võimalikkuse arvelt):
  - 6.4.1 Väljavõtte Narva-Jõesuu linna üldplaneeringust;
  - 6.4.2 **Tugiplaani** (geodeetiline mõõdistus) M 1:500
  - 6.4.3 **Situatsiooniskeem** vabas mõõtkavas. Joonisel näidata planeeritava ala asukoht, linnaehituslikud ja funktsionaalsed seosed;

- 6.4.4 **Olemasolev olukord**, M 1:500. Joonisel näidata planeeringuala piir, olemasolevate kruntide ja kinnistute piirid, seadustest tulenevad kitsendused ja piirid, kaitsealad ja kaitsealused objektid nende olemasolul.
- 6.4.5 **Põhijoonis**, M 1:500. Joonisel näidata olemasolevate ning planeeritud kruntide piirid, kruntide ehitusõigus, hoonestusalad, ehitusõiguse koondtabel, haljastuse lahendus, hoonete tulepüsivus, planeeringuala piir, arhitektuursed nõuded.
- 6.4.6 Vajadusel **Liikluskeem**, M 1:500. Joonisel näidata teede maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted, krundile juurdepääsud, parkimise lahendus, planeeringuala piir.
- 6.4.7 **Tehnovõrkude koondplaan**, M 1:500. Joonisel näidata tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad (vesivarustus, heitvete kanalisatsioon, sademevete kanalisatsioon, elektrivarustus, sidevarustus, välisvalgustus, gaasivarustus, küte), liitumispunktid, planeeritava ala piir, tehnovõrkude reserveeritud maa-alad ja koridorid, lähtudes tarbimisvajadustest ja kehtivatest normatiividest, tehnovõrkude servituudid ja kitsendused.
- 6.4.8 Vajadusel lisada iseloomulikud fotod planeeritava ala ümbrusest ja detailplaneeringu lahendust illustreerivad 3D joonised.
- 6.5 **Detailplaneeringu lisad**. Kõita kausta kronoloogilises järjekorras, hilisemad dokumendid eespool (võrguvaldajate tehnilised tingimused, kooskõlastused).
- 6.6 **Detailplaneeringu menetlusdokumendid**. Kõita kausta kronoloogilises järjekorras, hilisemad dokumendid eespool (planeeringu algatamiskorraldus, planeeringu koostamise korraldamise leping, planeeringu tutvustuste ja arutelude protokollid, planeeringu vastuvõtmiskorraldus, menetlemisega seotud kirjad, esitatud vastuväited ja ettepanekud, kehtestamise otsus, planeeringu menetlust käsitlevad ajaleheteated).

## 7 DETAILPLANEERINGU ÜLEANDMISE KORD

- 7.1 Planeeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamiseks esitatakse detailplaneeringu eskiis ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt PDF formaadis failidena.
- 7.2 Detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks esitatakse lähteülesande kohaselt koostatud ja kooskõlastatud detailplaneeringu kaust Narva-Jõesuu Linnavalitsusele üle järgmiselt:
- 7.2.1 Digitaalkujul CD'1 ühes eksemplaris:
- 7.2.1.1 PDF formaadis (joonised ja seletuskiri);
- 7.2.1.2 joonised vektorfailidena (AutoCad failina DWG formaadis);
- 7.2.1.3 seletuskiri MS Word failina.
- 7.2.2 Paberkandjal 1 (ühes) eksemplaris.
- 7.2.3 Detailplaneeringu läbiviimisel kogutud materjalid, kirjavahetus ja informatsioon antakse Linnavalitsusele 1 (ühes) eksemplaris (eraldi kaustas).
- 7.3 Kehtestamiseks (avaliku väljapaneku läbinud detailplaneering) esitatakse järgmiselt:
- 7.3.1 digitaalkujul CD'1 3 (kolmes) eksemplaris.
- 7.3.2 Paberkandjal 4 (neljas) eksemplaris.
- 7.3.3 Detailplaneeringu läbiviimisel kogutud materjalid, kirjavahetus ja informatsioon antakse Linnavalitsusele 2 (kahes) eksemplaris (eraldi kaustas)



Koostas: Olga Batluk

Arengu- ja planeeringuspetsialist